



**ABSICES**  
Créateur et agencier  
d'espace  
5 Place de l'Eglise 19500 Meyssac  
Tél : 05 87 49 40 13  
[www.absices.com](http://www.absices.com) - [contact@absices.com](mailto:contact@absices.com)

# Optim'Class

Armoires de bureau





## Optim'Class

Les armoires qui font corps avec l'espace...

**Optim'Class**, une gamme complète d'armoires monoblocs alliant esthétique, fonctionnalité, robustesse, ergonomie pour vous apporter des solutions variées et répondre ainsi à vos exigences.

Armoires à rideaux disponibles en 6 hauteurs, 4 largeurs, près d'une centaine de combinaisons colorimétriques possibles mais aussi armoires à portes battantes ou pliantes : un vaste choix d'armoires fabriquées en France et certifiées NF - OEC, gage de qualité et d'engagement environnemental.

*Storage that offers space...*

*Optim'Class is a comprehensive range of free-standing storage solutions that combines functionality and durability with aesthetics and ergonomics. Choose from a variety of options designed to meet your needs.*

*Our roller shutter cabinets are available in 6 heights, 4 widths and nearly 100 colour combinations but we also have a range of swing doors and folding doors. Our wide selection of cabinets are all made in France and «NF-OEC» certified, a sign of our commitment to quality and to the environment.*





...Et qui facilitent l'aménagement.

L'aménagement en open space facilite les échanges entre collaborateurs, tout en ménageant des zones de confidentialité.

Des espaces individuels ou de réunions d'appoint peuvent être créés par des armoires basses qui offrent une double fonction : cloisonnement et rangement.

Dans les bureaux de grande hauteur, les rehausses allient classement optimisé et animation des grands murs.

...and organisation.

*Open plan offices encourage exchanges between employees but also offer the option for more private areas.*

*Additional individual or meeting spaces can be created using low cabinets that provide the two-fold solution of partitioning and storage.*

*In large offices, our tall cabinets offer maximum storage opportunities whilst also filling empty wall spaces.*



## Des armoires de bureau à votre image...

De conception soignée, les armoires Optim'Class intègrent tous les espaces de travail.

Elles véhiculent l'image de marque de la société grâce à une esthétique optimisée : poignées de préhension ergonomiques, fond plat pour faciliter la sortie de dossiers volumineux sans détérioration, vérins de réglage en hauteur intégrés, coulissement silencieux des rideaux...

### *Office cabinets that meet your needs...*

*Our carefully designed Optim'Class cabinets look great in all working environments.*

*They can be used to convey your company's brand and are aesthetically designed: ergonomic handles, integrated adjustable feet, silent sliding doors and flat bases to store and retrieve large files without risking damage...*





...Et aux coloris très tendance.

Les armoires Optim'Class proposent une harmonie colorimétrique en adéquation avec les tendances actuelles pour offrir un espace de travail accueillant et favoriser la communication.

Les nombreux aménagements répondent aux besoins des utilisateurs. Des vestiaires de bureau peuvent être associés aux armoires de bureau pour une optimisation des locaux, tout en préservant à chaque collaborateur un espace dédié.

...in on-trend colours.

*Optim'Class cabinets are available in a range of colour options in line with current trends, meaning your workspace not only promotes communication but looks great.*

*We have a variety of different styles to meet your needs. Our cabinets can also be used in office locker rooms to make the best use of the space available while offering each employee their own dedicated space.*

# Accessoires d'aménagement

Furnishing accessories



## Cadre coulissant

Glissières à extraction totale à ouverture sélective. Rangement de 3 rangées non décalées en frontal de dossiers suspendus dans armoire largeur 1200 mm.

### Sliding frame

Fully extractable runners for selective opening. Our 1200 mm wide cabinet has 3 rows of frames for hanging suspension files.




## Bac extractible

Sur glissières télescopiques. Pour armoires largeur 1200 et 1000 mm.

### Extractable tray

On telescopic slides. For cabinets 1200 and 1000 mm wide.



## Tablette de consultation

Tablette à extraction totale, à fixer sous tablette standard. Accrochage de dossiers suspendus.

### Browsing shelf

Fully extractable shelf, fixed to the underside of a standard shelf. Hang suspension files.



## Tablette extractible

Tablette à extraction totale, montée sur glissières télescopiques, à fixer sur les parois. Occupe la largeur totale de l'armoire. Accrochage de dossiers suspendus.

### Extractable shelf

Fully extractable shelf, mounted on telescopic slides, fixed at either side. Covers the full width of the cabinet. Hang suspension files.



## Kit ½ penderie ½ rangement

Aménagement de l'armoire avec un côté penderie et un côté rangement sur tablettes. Pour armoires largeur 1000 et 1200 mm.

### ½ hanging ½ shelving kit

Cabinet with one side for hanging and the other for shelf storage. For cabinets 1000 and 1200 mm wide.



## Kit penderie

Tringle pour armoire haute. Se positionne sur toute la largeur de la tablette.

### Hanging kit

With a hanging rail for tall cabinets. Covers the full width of the cabinet.



### Séparations verticales

Couissement latéral sur toute la largeur de la tablette. Conception anti-basculement.

#### **Vertical separators**

*Slides sideways across the full width of the cabinet. Anti-tilt design.*



### Barillet interchangeable

Sa vocation : une seule et même clé pour plusieurs armoires. S'adapte uniquement sur une lame terminale standard.

#### **Interchangeable locking cylinder**

*This means that one key can be used for several different cabinets. Fits on a standard terminal slat only.*



### Lames terminales capotées

Lames métalliques aimantées à habillage PVC. Coloris identique aux rideaux. Poignée encastrée.

#### **Enclosed terminal slats**

*Magnetic slats with PVC trim. In colours that match the shutters. Recessed handle.*



### Top de finition

Plateau en mélaminé épaisseur 19 mm profondeur 430 mm – chants ABS. 6 coloris disponibles.

#### **Finishing top**

*Melamine top 19 mm thick - 430 mm deep - ABS edging. Available in 6 colours.*



### Trieur à cases inclinées

Trieur largeur 800 mm – 14 cases de largeur 45 mm en polystyrène gris ou noir pour classement de documents A4.

#### **Angled file sorter**

*Sorter 800 mm wide - holds 14 files of 45 mm - grey or black polystyrene for the sorting of A4 documents.*



### Bac à fiches


















Fichier à suspendre sur cadre coulissant pour documents A4 à A6 horizontaux et verticaux. Bac en polystyrène noir ou gris fourni avec 3 intercalaires.



#### **Document tray**

*Sliding document tray for the horizontal or vertical storage of A4 to A6 documents. In grey or black polystyrene with 3 dividers.*

# Caractéristiques dimensionnelles

Dimensional features

Armoires à rideaux profondeur 430 mm <i>Roller shutter cabinets - depth 430mm</i>						Réhausseuses <i>Height adjusters</i>																																										
	Hauteur / Height 1980 mm	Hauteur / Height 1600 mm	Hauteur / Height 1350 mm	Hauteur / Height 1020 mm	Hauteur / Height 690 mm	Hauteur / Height 450 mm																																										
Largeur / Width 1200 mm	RH12 	RM12 	RI12 	RB12 	RC12 	RR12 																																										
Largeur / Width 1000 mm	RH10 	RM10 	RI10 	RB10 	RC10 	RR10 																																										
Largeur / Width 800 mm	RH08 			RB08 	RC08 	RR08 																																										
Largeur / Width 600 mm	RH06 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Capacité de rangement / Storage capacity</th> </tr> <tr> <th>Largeur d'armoire</th> <th>1200</th> <th>1000</th> <th>800</th> <th colspan="2">600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Largeur tablette</td> <td>1055</td> <td>855</td> <td>655</td> <td colspan="2">488</td> </tr> <tr> <td>Quantité dossiers suspendus fond V</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>55</td> <td colspan="2">46</td> </tr> <tr> <td>Quantité dossiers suspendus fond 15 mm</td> <td>65</td> <td>55</td> <td>40</td> <td colspan="2">30</td> </tr> <tr> <td>Quantité boîtes archives L. 100</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>6</td> <td colspan="2">4</td> </tr> <tr> <td>Quantité boîtes archives L. 150</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>4</td> <td colspan="2">3</td> </tr> </tbody> </table>					Capacité de rangement / Storage capacity						Largeur d'armoire	1200	1000	800	600		Largeur tablette	1055	855	655	488		Quantité dossiers suspendus fond V	100	80	55	46		Quantité dossiers suspendus fond 15 mm	65	55	40	30		Quantité boîtes archives L. 100	10	8	6	4		Quantité boîtes archives L. 150	7	5	4	3	
Capacité de rangement / Storage capacity																																																
Largeur d'armoire	1200	1000	800	600																																												
Largeur tablette	1055	855	655	488																																												
Quantité dossiers suspendus fond V	100	80	55	46																																												
Quantité dossiers suspendus fond 15 mm	65	55	40	30																																												
Quantité boîtes archives L. 100	10	8	6	4																																												
Quantité boîtes archives L. 150	7	5	4	3																																												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hauteur / Height (mm)</th> <th>1980</th> <th>1600</th> <th>1350</th> <th>1020</th> <th>690</th> <th>450</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quantité rangées DS</td> <td>6 maxi</td> <td>5 maxi</td> <td>4 maxi</td> <td>3 maxi</td> <td>2 maxi</td> <td>1 maxi</td> </tr> </tbody> </table>	Hauteur / Height (mm)	1980	1600	1350	1020	690	450	Quantité rangées DS	6 maxi	5 maxi	4 maxi	3 maxi	2 maxi	1 maxi																												
Hauteur / Height (mm)	1980	1600	1350	1020	690	450																																										
Quantité rangées DS	6 maxi	5 maxi	4 maxi	3 maxi	2 maxi	1 maxi																																										

Vestiaires de bureau profondeur 500 mm <i>Office lockers - Depth 500mm</i>	
Largeur / Width 300 mm	Largeur / Width 600 mm
Hauteur / Height 1980 mm  VBOS1	 VBOS2



# Nuancier

Color chart

## Armoires à rideaux *Roller shutter cabinets*

Corps Gris anthracite 7016		Corps Aluminium 9006		Corps Blanc 9010		Corps Moka 7022		Corps Noir 9005	
Gris clair 7035	Gris anthracite 7016	Gris anthracite 7016	Noir 9005	Gris anthracite 7016	Noir 9005	Gris clair 7035	Aluminium 9006	Noir 9005	Aluminium 9006
Noir 9005	Aluminium 9006	Aluminium 9006	Blanc 9010	Aluminium 9006	Blanc 9010	Blanc 9010	Moka 7022	Blanc 9010	Sable 1013
Blanc 9010	Galet	Sable 1013	Galet	Blanc 9010	Moka 7022	Sable 1013	Galet	Galet	Prune
Prune	Merisier	Prune	Merisier	Galet	Prune	Prune	Merisier	Merisier	Erable
Erable	Chêne clair	Erable	Chêne clair	Merisier	Erable	Erable	Chêne clair	Chêne clair	Chêne moyen
Chêne moyen	Poirier clair	Chêne moyen	Poirier clair	Chêne clair	Chêne moyen	Chêne moyen	Poirier clair	Poirier clair	Poirier rustique
Poirier rustique	Wengé	Poirier rustique	Wengé	Poirier clair	Wengé	Poirier rustique	Wengé	Wengé	Wengé

Corps Gris clair 7035						Corps Sable 1013	
Gris clair 7035	Gris anthracite 7016	Blanc 9010	Moka 7022	Prune	Merisier	Aluminium 9006	Blanc 9010
Erable	Chêne clair	Chêne moyen	Poirier clair	Poirier rustique	Wengé	Sable 1013	Sable 1013

Corps Orange 1034		Corps Lilas 4005		Corps Vert 6019		Corps Rouge 3003		Corps Turquoise 5018	
Gris anthracite 7016	Noir 9005	Gris anthracite 7016	Noir 9005	Gris anthracite 7016	Noir 9005	Gris anthracite 7016	Noir 9005	Gris anthracite 7016	Noir 9005
Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010	Blanc 9010

## Vestiaires de bureau

Office lockers

Aluminium 9006	Blanc 9010	Noir 9005
Gris anthracite 7016	Gris clair 7035	



## Les armoires à portes battantes et pliantes...

Certifiées NF – OEC et NF - Environnement Ameublement, les armoires à portes battantes et pliantes allient sobriété et polyvalence. Les portes montées sur charnières permettent accès total aux dossiers et optimisation du rangement par tablette.

Idéales pour les locaux exigus ou les zones de passage, les armoires à portes pliantes présentent un plus faible encombrement à l'ouverture.

Toutes les armoires sont équipées d'une fermeture 3 points pour retarder l'effraction.

### *Cabinets with swing and folding doors...*

*NF-OEC and NF-Eco-Manufacturer certified, our swing and folding door cabinets combine simplicity with versatility. Hinge mounted doors offer full access to files and maximum shelf storage.*

*Ideal for small spaces or walkways, our folding door cabinets take up less space when open.*

*All cabinets are equipped with a 3-point lock for extra security.*

## Les armoires à portes battantes sécurisées...

L'armoire sécurisée est destinée au rangement de documents sensibles contre l'indiscrétion. Porte à feuillure imbriquée et pli anti-effraction, fermeture 3 points actionnée par serrure électronique, tels sont ses atouts pour renforcer sa protection à l'encontre des actes malveillants.

### *Cabinets with secure swing doors...*

*Our secure cabinets are designed for the safe storage of sensitive documents. Carefully constructed with anti-burglar features and a 3-point electronic lock, our doors will protect your documents against malicious action.*




## Nuancier

Color chart


### Portes battantes et pliantes

Swing and folding doors









### Portes battantes sécurisées

Secure swing doors



# Caractéristiques dimensionnelles

Dimensional features

Armoires à portes battantes et pliantes profondeur 430 mm <i>Swing and folding door cabinets – depth 430 mm</i>				Armoires à portes battantes sécurisées profondeur 430 mm <i>Secure swing doors cabinets - depth 430 mm</i>	
Hauteur / Height 1980 mm		Hauteur / Height 1020 mm		Hauteur / Height 1980 mm	
Largeur / Width 1200 mm	BH12	PH12	BB12	SH12	SB12
					
Largeur / Width 1000 mm	BH10		BB10		
					



## Cadre coulissant

Glissières à extraction totale à ouverture sélective. Rangement de 3 rangées non décalées en frontal de dossiers suspendus dans armoire largeur 1200 mm.

### Sliding frame

Fully extractable runners for selective opening. Our 1200 mm wide cabinet has 3 rows of frames for hanging suspension files.



## Tablette de consultation

Tablette à extraction totale, à fixer sous tablette standard. Accrochage de dossiers suspendus.

### Browsing shelf

Fully extractable shelf, fixed to the underside of a standard shelf. Hang suspension files.




## Kit ½ penderie ½ rangement

Aménagement de l'armoire avec un côté penderie et un côté rangement sur tablettes. Pour armoires largeur 1000 et 1200 mm.

### ½ hanging ½ shelving kit

Cabinet with one side for hanging and the other for shelf storage. For cabinets 1000 and 1200 mm wide.



## Séparations verticales

Coulissement latéral sur toute la largeur de la tablette. Conception anti-basculement.

### Vertical separators

Slides sideways across the full width of the cabinet. Anti-tilt design.



## Feuillure imbriquée

Assure un parfait verrouillage des portes et une bonne résistance aux attaques en force.

### Overlapping rebate

Secure interlocked doors offer strong resistance against forcible entry.



## Retour anti-effraction

Portes dotées sur toute leur hauteur d'un pli anti-effraction côté charnières pour les rigidifier.

### Anti-break in

Our doors are internally reinforced top to bottom with anti-bend protection.



## Serrure électronique

À combinaison digitale avec clé de secours, à verrouillage automatique. Indicateur de niveau de piles.

### Electronic lock

Automatic locking system which combines a digital code with security key. Battery level display.



## Doubleur de porte

Renforce la porte et dissimule le système de fermeture. Trappe de service pour changement des piles.

### Door lining

Strengthens the doors and conceals the locking system. Service hatch for changing the batteries.